



**Husqvarna**<sup>®</sup>

READY WHEN YOU ARE

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Straße, Nr.

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Gesprächspartner

# AUTOMOWER<sup>®</sup> KUNDENKOMPASS 2019



# NIEDRIGER STROMVERBRAUCH



## 1. WIE LIEGT DAS GRUNDSTÜCK?

- Dichte Bebauung       Freistehendes Haus

## 2. WIE IST DER ERSTE EINDRUCK VOM RASEN?

- Zustand:     top       normal       pflegebedürftig



## 3. WIE KOMPLEX IST DIE RASENFLÄCHE?

Ausgrenzungen / Inseln (Anzahl): \_\_\_\_\_

Steigungen: bis 25% \_\_\_\_\_, bis 40% \_\_\_\_\_, bis 45% \_\_\_\_\_, bis 70% \_\_\_\_\_

Passagen (Anzahl): \_\_\_\_\_

Passagenbreite: Nr. 1 \_\_\_\_\_ cm, Nr. 2 \_\_\_\_\_ cm, Nr. 3 \_\_\_\_\_ cm

Notwendige Suchkabel auf Grund der Rasenform:     1     2     3

Bodenbeschaffenheit:     griffig     rutschig

Mähfläche (Größe): \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> (x 3 ergibt generell den richtigen Mäher)

Nebenflächen (Anzahl): \_\_\_\_\_

Nebenflächen (Größe): \_\_\_\_\_

## 4. WAS IST DER AUSLÖSER FÜR IHR INTERESSE AN EINEM AUTOMOWER®?

NUTZENVORSTELLUNG	KAUFMOTIV
<input type="checkbox"/> Mehr Freizeit für die Familie	Soziales
<input type="checkbox"/> Erleichterung bei der Gartenarbeit	Gesundheit
<input type="checkbox"/> Unabhängigkeit / Reisen	Unabhängigkeit
<input type="checkbox"/> Jeden Tag ein top gepflegter Rasen	Ansehen, Genuss
<input type="checkbox"/> Ein tolles Produkt besitzen	Spaß, Ego
<input type="checkbox"/> Geld bzw. Kosten reduzieren	Wirtschaftlichkeit

## 5. WER NUTZT WANN, WIE DIE RASENFLÄCHE? (ENTSPANNEN, GRILLEN, SPIELEN, TIERE, ETC.)

	WERKTAGE	SAMSTAG	SONNTAG
08:00 bis 12:00 Uhr			
12:00 bis 16:00 Uhr			
16:00 bis 18:00 Uhr			
18:00 bis 22:00 Uhr			
22:00 bis 08:00 Uhr			

Nachts mähen:     Ja     Nein

**Zeitfenster zum Mähen:** Mit dem Kunden über das Nutzungsverhalten im Garten sprechen.

# MEISTERT STEIGUNGEN



## 6. BAULICHE VERÄNDERUNGEN (EVTL. LEISTUNGEN DURCH EXTERNEN PARTNER)

- Verbreiterung Passagen
- Mähkante setzen
- Weiteres:
- Wanddurchbruch
- Kabel unter dem Weg durchlegen

---



---



---



## 7. WO SOLL AUS KUNDENSICHT DIE LADESTATION STEHEN (STROMANSCHLUSS)?

--	--	--	--

## 8. WELCHES ZUBEHÖR WÄRE AUF GRUND DER RASENFLÄCHE UND ZUR ABDECKUNG DER KUNDENBEDÜRFNISSE SINNVOLL?

- Garage
- Automower® Connect
- Off-Road Kit
- Farbige Top-Cover / Gehäuse
- Radbürstensatz
- Tragetaschen
- Wandhalterung

## 9. PROBLEMBEREICHE IM GARTEN

- Metall in der Erde
- Teich
- Weiteres:
- Rasenkante aus Metall

---



---



---

## 10. ZUSAMMENFASSUNG ALS BASIS FÜR DAS ANGEBOT

Meine Automower® Empfehlung:

Die wichtigsten Gründe dafür:

---



---



---



---

Installationskosten:

Besondere Wünsche:

---



---



---

# TECHNISCHE DATEN

	105	310	315	420	435X AWD	440	315X	430X	450X
Flächenleistung (+/- 20%)	0–600 m <sup>2</sup>	0–1000 m <sup>2</sup>	0–1500 m <sup>2</sup>	0–2200 m <sup>2</sup>	0–3500 m <sup>2</sup>	0–4000 m <sup>2</sup>	0–1600 m <sup>2</sup>	0–3200 m <sup>2</sup>	0–5000 m <sup>2</sup>
Ø Ladezeit (Min.)	50	60	60	55	30	75	60	65	75
Ø Mähzeit pro Ladung (Min.)	70	70	70	105	100	240	70	135	260
Max. Betriebsstunden (h / Tag)	13	18	22	24	24	24	23	24	24
Energieverbrauch bei max. Betriebsstunden (kWh / Monat)	5	7	9	17	40	20	10	18	22,5
Garantierter Geräuschpegel (dB(A))	61	60	60	58	62	56	60	58	58
Mähleistung (m <sup>2</sup> / h)	46	56	68	92	146	167	69	133	210
Max. Steigung	25 % / 15 %	40 % / 15 %	40 % / 15 %	45 % / 15 %	70 % / 50 %	45 % / 15 %	40 % / 15 %	45 % / 15 %	45 % / 15 %
Fahrverhalten in schwierigem Gelände	mittel	gut	gut	sehr gut	überragend	sehr gut	gut	sehr gut	sehr gut
Fernstartpunkte (wählbar)	1	3	3	5	5	5	3	5	5
Suchkabel	1	1	1	2	2	3	1	2	3
Min. Passagenbreite	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Empfohlene min. Passagenbreite für Mähbetrieb	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Gewicht	6,7 kg	9 kg	9 kg	11,5 kg	18 kg	13,5 kg	9 kg	13,2 kg	13,9 kg
Allradantrieb	–	–	–	–	●	–	–	–	–
Automower® Access	–	–	–	–	●	–	–	–	–

# PRODUKTAUSSTATTUNG

	klein	klein	groß	groß	Access	groß	groß	groß	groß
Display-Größe	–	–	–	●	●	●	–	●	●
Elektrische Höheneinstellung	–	–	–	●	●	●	–	●	●
Automatische Passagenerkennung	–	●	●	●	●	●	●	●	●
ECO-Modus	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wetter-Timer	–	–	●	●	●*	●	●	●	●
Weißes Gehäuse als Zubehör	●	–	–	●	–	●	–	–	–
Farbige austauschbare Gehäuseabdeckung	–	●	●	–	●	–	●	●	●
Automower® Connect	–	Zubehör	Zubehör	Zubehör	●	Zubehör	●	●	●
GPS-gestützte Navigation	–	–	–	–	●*	–	●	●	●
Ultra-Silent-Antriebe	–	–	–	●	●	●	–	●	●
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Kollisionsschutz	–	–	–	–	●	–	●	●	●
LED-Licht	–	–	–	–	●	–	●	●	●
Automower® Connect@Home	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Kombinierbar mit GARDENA smart system	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Sprachsteuerung (Alexa, Google) vorbereitet	–	–	–	–	●	–	●	●	●
API-Schnittstelle	–	●	●	●	●	●	●	●	●

# FLÄCHENLEISTUNG BEI SPEZIFISCHER KUNDENANFORDERUNG

	600 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	2200 m <sup>2</sup>	3500 m <sup>2</sup>	4000 m <sup>2</sup>	1600 m <sup>2</sup>	3200 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>
Max. Flächenleistung	600 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	2200 m <sup>2</sup>	3500 m <sup>2</sup>	4000 m <sup>2</sup>	1600 m <sup>2</sup>	3200 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>
Nachts nicht mähen (20:00 bis 07:00 Uhr)	560 m <sup>2</sup>	720 m <sup>2</sup>	890 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1900 m <sup>2</sup>	2200 m <sup>2</sup>	904 m <sup>2</sup>	1700 m <sup>2</sup>	2700 m <sup>2</sup>
Sa / So kein Mähbetrieb	430 m <sup>2</sup>	710 m <sup>2</sup>	1100 m <sup>2</sup>	1600 m <sup>2</sup>	2500 m <sup>2</sup>	2900 m <sup>2</sup>	1142 m <sup>2</sup>	2300 m <sup>2</sup>	3600 m <sup>2</sup>
Nachts und Sa / So wird nicht gemäht	400 m <sup>2</sup>	510 m <sup>2</sup>	640 m <sup>2</sup>	860 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	645 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1900 m <sup>2</sup>
Nachts und Sa / So wird nicht gemäht, sowie 5 Std. Spielpause für Kinder.	240 m <sup>2</sup>	320 m <sup>2</sup>	390 m <sup>2</sup>	520 m <sup>2</sup>	870 m <sup>2</sup>	930 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	760 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>

# AUSGEWÄHLTES AUTOMOWER® ZUBEHÖR



ÜBER  
**2**  
NR. **1**  
BESTSELLER  
SEIT 1995  
JAHRE  
HUSQVARNA  
AUTOMOWER®

**AUTOMOWER®  
GARAGE**



**TERRAIN-KIT**



**WANDHALTERUNG**



**AUTOMOWER®  
CONNECT@HOME /  
AUTOMOWER®  
CONNECT**



**FARBIGE GEHÄUSEABDECKUNGEN**



**REINIGUNGSSET**



# HUSQVARNA AUTOMOWER® SORTIMENT 2019

105



310 / 315



420 / 440



## AUTOMOWER® X-LINE

---



430X



450X



315X



**Husqvarna**  
READY WHEN YOU ARE

Husqvarna Deutschland GmbH • Hans-Lorensen-Str. 40 • 89079 Ulm • Tel.: 0731 490-2500 (Zentrale) • Fax: 0731 490-8500 • [www.husqvarna.de](http://www.husqvarna.de)

Copyright 2018 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Produktbezeichnungen sind eingetragene und nicht eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group.  
Nähere Informationen unter [www.husqvarna.de](http://www.husqvarna.de). Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.